

REFRIGERATION & CLIMATE  
COMPONENTS SOLUTIONS



PRODUKTY DO KONSERWACJI  
układów chłodniczych i  
klimatyzacyjnych



## OCZYSZCZANIE ZEWNĘTRZNE

**Maksymalna wydajność, dłuższa żywotność urządzenia,  
oszczędność energii i zmniejszenie kosztów serwisowych**



### CARLYCLEAN

DETERGENT DO WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Do skraplaczy i parowników
- Zgodny z rozporządzeniem WE nr 648/2004/EC dotyczącym detergentów
- Odpowiedni do powierzchni mających styczność z żywnością (zgodny z przepisami dotyczącymi mycia pojemników do przechowywania żywności)
- Oczyszcza z olejów, tłuszczów i kurzu...
- Może być rozcieńczany
- Nie wymaga płukania jeśli rozcieńczony
- Niekorozyjny, nietoksyczny
- Cytrusowy zapach
- **Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów**



### CARLYNET

BEZCHLOROWY PREPARAT USUWAJĄCY  
TŁUSZCZ

- Do powietrznych wymienników ciepła
- Przeznaczony do powierzchni silnie zanieczyszczonych tłuszczem (kuchnie)
- Usuwa oleje, tłuszcze i inne zanieczyszczenia
- Nie zawiera chloru ani fluoru
- Szybkoschnący
- Działa nieagresywnie na czyste powierzchnie (stal, miedź, mosiądz, aluminium...)
- **Opakowanie: areozol 0,4 litra**



**POMPE 5000**  
SPRAY RĘCZNY 5 LITRÓW

## ODKAŻANIE

**Lepsze warunki higieniczne i bezpieczeństwa**



### CARLYBIO

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY DO WYMIENNIKÓW  
CIEPŁA

- Do parowników i zbiorników na wodę
- Substancja bakteriobójcza (NF EN 1276, NF EN 13697);  
Ochrona przed Legionellą (NFT 72.301)
- Substancja grzybobójcza (NF EN 1650, NF EN 13697)
- Zgodny z dyrektywą 98/8/EC, dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
- Może być rozcieńczany
- Zapach eukaliptusa
- **Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów**



### CARLYPRO : Dwa w jednym

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE WYMIENNIKÓW  
CIEPŁA

- Do skraplaczy i parowników powietrznych
- Substancja bakteriobójcza (NF EN 1040, NF EN 13697);  
Ochrona przed Legionellą (NF EN 1276)
- Substancja grzybobójcza (NF EN 1275, NF EN 13697)
- Zgodny z dyrektywą 98/8/EC, dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
- Zgodny z rozporządzeniem WE nr 648/2004/EC dotyczącym detergentów
- Odpowiedni do powierzchni mających styczność z żywnością (spełniający (zgodny z przepisami dotyczącymi mycia pojemników do przechowywania żywności)
- Może być rozcieńczany; zapach miętowy
- **Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów**



**CARLYSPRAY**  
SPRAY ELEKTRYCZNY  
(wielokrotnego użycia)



## ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ

### Przedłuża żywotność wymienników ciepła i zapewnia szczelność instalacji



#### CARLYCOAT

DZIAŁANIE ANTYKOROZYJNE

- Zabezpiecza lamele wymienników ciepła
- Odporny na temperatury od -50°C do 550°C
- Nie zawiera chloru
- Gotowy do użycia
- Szybkoschnący
- *Opakowanie: aerozol 0,4 litra*



## WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI

### Skuteczne wykrywanie nieszczelności



#### CARLYLOC

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI W INSTALACJACH FREONOWYCH

- Szybkie wykrywanie nieszczelności dzięki tworzeniu pianki
- Nieagresywny
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów – aerozol 0,4 litra*



## SMAROWANIE

### Pomoc w demontażu zablokowanych lub skorodowanych części mechanicznych



#### CARLYSTEEL

ŚRODEK SMARNY (PRZEDZIWDZIAŁAJĄCY ZAKLESZCZANIU)

- Zapobieganie zakleszczeniu / Smarowanie
- Ochrona przed korozją i wilgocią
- Redukcja tarcia
- Oczyszczanie części mechaniczne z substancji smolistych
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: aerozol 0,4 litra*



## SPAWANIE / Lutowanie

### Skuteczna ochrona elementów układu podczas lutowania i spawania



#### CARLYCOOL

POCHŁANIACZ CIEPŁA

- Żel nieagresywny
- Substancja bezpieczna: nieagresywna, nietoksyczna
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: 0,6 litra*



## TESTERY OLEJÓW CHŁODNICZYCH



## Optymalna diagnostyka jakości olejów w sprężarkach



### TESTOIL

#### TESTOWANIE OLEJÓW CHŁODNICZYCH

- Szybki i pewny tester kwasowości oleju
- Nie zawiera benzenu, ksyłenu ani tołenu
- Gotowy do użycia
- TESTOIL-MAS: test kwasowości do olejów mineralnych, alkilobenzenowych i poliwinylesterowych
- TESTOIL-POE: test kwasowości do olejów poliestrowych
- TESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-POE
- *Opakowanie: fiolka 30ml*



### STOPACID

#### ODKwasZACZ

- Gotowy do użycia
- STOPACID-MAS: odkwaszacz do olejów mineralnych i alkilobenzenowych
- STOPACID-POE: odkwaszacz do olejów poliestrowych
- *Opakowanie: fiolka 30ml*



### DETECTOIL-POE

#### IDENTYFIKATOR OLEJÓW POLIESTROWYCH

- Szybka Identyfikacja (kilka sekund) rodzaju oleju, POE lub inny
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: fiolka 30ml*

## TABELA DOBORU

## Zastosowanie / Produkt

	CARLYCLEAN	CARLYNET	CARLYBIO	CARLYPRO	CARLYCOAT	CARLYLOC	CARLYSTEEL	CARLYCOOL	TESTOIL	STOPACID	DETECTOIL-POE
Mycie skraplaczy	•	•	•								
Mycie parowników	•		•								
Mycie wymienników ciepła	•		•								
Mycie wyposażania (okapy kuchenne, elementy ze stali nierdzewnej...)	•	•									
Odkazanie wymienników ciepła i tacy ociekowej			•	•							
Ochrona antykorozyjna wymienników ciepła				•							
Wykrywacz nieszczelności					•						
Przeciwdziałanie zakleszczeniu / smarowanie						•					
Ochrona elementów układu podczas lutowania / spawania							•				
Tester kwasowości olejów chłodniczych								•			
Odkwaszacz olejów chłodniczych									•		
Identyfikacja olejów poliestrowych											•

DYSTRYBUTOR



KORPORACJA OLIVIER SP. Z O.O  
UL. ŁAGIEWNICKA 129A ŁÓDŹ  
TEL. 696 035 469, 604 085 050



Z. I. DE BRAILLE  
69380 LISSIEU  
FRANCJA  
TEL +33 (0)4 78 47 61 20  
FAX +33 (0)4 78 47 36 98  
INFO@CARLY-SA.COM  
WWW.CARLY-SA.COM